

Bleiben Sie mit uns in Kontakt.

#autolangag

Sie möchten Ihre Freude mit anderen teilen? Dann laden Sie noch heute ein Foto mit dem Hashtag #autolangag auf Social Media hoch – und lassen Sie uns gemeinsam daran teilhaben. Vielen Dank für Ihren Support.



Auto Lang AG

Kreuzlingen
Auto Lang AG
Sonnenwiesenstr. 17/26
8280 Kreuzlingen
T 071 686 84 44

Frauenfeld
Auto Lang AG
Langfeldstr. 76
8500 Frauenfeld
T 052 723 29 29

Amriswil
Automobile Diethelm AG
St. Gallerstr. 26
8580 Amriswil
T 071 414 20 80

www.autolang.ch


Das Geheimnis schöner Oberflächen.

Keramikversiegelungen.



DS AUTOMOBILES





Wir freuen uns, dass Sie sich entschieden haben, die Pflege Ihres Fahrzeugs Ihrer zertifizierten CQUARTZ Finest RESERVE-Vertragswerkstatt, der Auto Lang AG, anzuvertrauen.

Die umfassende Forschungs- und Entwicklungsarbeit spiegelt sich sowohl in der hohen Qualität der CQUARTZ Finest RESERVE Produkten wider – als auch in der sorgfältigen Auswahl und Zulassung der autorisierten Finest Installer Partner, die für ein hohes Mass an Qualität, Zuverlässigkeit und Professionalität stehen.

Inhalt

CQUARTZ Finest RESERVE ist eine innovative Neuentwicklung und Erweiterung der bewährten Premium Langzeit-Keramikversiegelungen von CARPRO. Die CQUARTZ Finest Versiegelungen wurden kontinuierlich weiterentwickelt und optimiert. Bei dem neuesten RESERVE High End Produkt kommt ein innovatives, patentrechtlich geschütztes Nanomaterial mit hoch verdichteten Keramikpartikel mit einer äusserst widerstandsfähigen 3D-Struktur zum Einsatz. Sie bietet eine erstklassige, hochglänzende Langzeitbeschichtung, die Lacke und andere Fahrzeugoberflächen über Jahre vor UVA- und UVB-Strahlen, Schmutz, Bremsstaub, Insekten, Vogelkot und sonstigen Umwelteinflüssen ausgezeichnet schützt.

4 Mein Fahrzeug sieht sensationell aus!

Auf was ist nach einer Keramikversiegelung zu achten?

6 Empfohlene Pflegeprodukte für Ihr Fahrzeug

8 CARPRO Reset

CQUARTZ Fahrzeugreinigung.

9 CARPRO Reload

Glanzverstärker, wasser- und schmutzabweisendes Präparat.

10 CARPRO Hydrofoam

Waschen, Versiegeln, Glänzen & Hydrophobie.

11 CARPRO Iron X

Löst Bremsstaub und eisenhaltige Rückstände.

12 CARPRO Spotless

Entfernt Wasserflecken von lackierten Oberflächen.

13 FAQ – Häufig gestellte Fragen

16 Weitere Oberflächen, die mit CQUARTZ beschichtet werden können

18 Garantie

Mein Fahrzeug sieht sensationell aus! Auf was ist nach einer Keramikversiegelung zu achten?

Ab wann darf die Fahrzeugoberfläche mit Wasser in Berührung kommen?

Je länger Sie Ihr Fahrzeug nach der Keramikversiegelung sauber und trocken halten können, desto besser, da die Beschichtung in den folgenden 5-7 Tagen weiter aushärtet. Unsere Empfehlung: Warten Sie 12 bis 36 Stunden (je nach klimatischen Verhältnissen), bevor die Oberfläche mit Wasser in Berührung kommt. Wenn die Fahrzeugoberfläche doch nass werden sollte, empfiehlt es sich, das Wasser vorsichtig wegzublase oder vorsichtig wegzuwischen, bevor es auf der Oberfläche antrocknet.

Wie lange muss ich warten, bis ich mein Fahrzeug reinigen kann?

Während der ersten 7 Tage sollten keine Reinigungsmittel auf der Oberfläche verwendet werden. Wenn Insektenreste oder Vogelkot auf das Fahrzeug gelangen, sollte Ihr Fahrzeug in der ersten Woche unverzüglich davon vorsichtig befreit werden. Grün oder lila gefärbter Vogelkot sollte immer so schnell wie möglich und vorsichtig entfernt werden. Bei der Auto Lang erhalten Sie spezielle und hochwertige Mikrofasertücher und ein Trockenwasserspray Ech20, mit denen Sie diese Art von Verschmutzung sicher und schnell ablösen können.

Wie wasche ich mein Fahrzeug richtig?

Falls Ihr Fahrzeug nicht von einem zertifizierten CarPro Aufbereiter der Auto Lang gepflegt wird, empfehlen wir die Verwendung des CARPRO Waschhandschuhs aus Merinowolle, in Verbindung mit CARPRO Reset und einem hochwertigen Mikrofasertuch zum Trocknen. Fragen Sie uns nach Tipps zur vorschriftsmässigen Fahrzeugwäsche oder besuchen Sie www.carproforum.com für weitere Unterstützung und Anleitungsvideos.





Empfohlene Pflegeprodukte für Ihr Fahrzeug

CQUARTZ Finest RESERVE ist das exklusive Flaggschiff unter den CARPRO Keramikversiegelungen. Die gesamte CARPRO-Linie wurde mit Blick auf CQUARTZ entwickelt. Das umfassende Sortiment an Pflegeprodukten unterstützt Sie bei der optimalen Fahrzeugpflege – so dass Sie daran lange Freude haben.

Das Wichtigste ist die ordnungsgemäße Fahrzeugwäsche mit dem neutralen Shampoo CARPRO Reset. Alle nachfolgend aufgelisteten Produkte können im 3-, 6- oder 12-Monatsrhythmus angewendet werden und unterstützen dabei Ihre applizierte Keramikversiegelung. Einige unserer Kunden verwenden zum Beispiel unser CARPRO HydroO2 Foam „2 in 1 Shampoo“ anstatt CARPRO Reset zur Fahrzeugwäsche – und legen somit jedes Mal eine zusätzliche, glänzende und hydrophobe Schicht auf ihr Fahrzeug.

Informationen über weitere Pflegeprodukte erhalten Sie bei Ihrem Kundendienstberater der Auto Lang Gruppe.

Wenden Sie sich an Ihren Kundendienstberater der Auto Lang Gruppe oder besuchen Sie howto.cquartz.com für Tipps und Vorsichtsmassnahmen bei der Anwendung. Eine Zusammenfassung der einzelnen Pflegeprodukte finden Sie auf den folgenden Seiten.

Reset

Das CARPRO Reset Fahrzeugshampoo wurde als perfekter Partner für CQUARTZ Finest RESERVE entwickelt und verfügt über Reinigungseigenschaften, die auf seine einzigartigen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Durch die Verwendung von ausgeklügelten pH-Tensiden entfernt Reset Strassenschmutz mit der Kraft eines alkalischen Reinigers und ist gleichzeitig so sanft zur Oberfläche wie ein pH-neutrales Shampoo. Nach der Reinigung lässt sich Reset einfach von der Oberfläche abspülen und hinterlässt keinerlei Seifenrückstände oder störende Silikone im Vergleich zu üblichen Seifen.

1. Füllen Sie den Wascheimer mit 16 Litern Wasser und mischen Sie es mit etwa 50 ml Reset.
2. Nur im Schatten anwenden und vorab Fahrzeug gründlich abspülen, um lose Rückstände zu entfernen.
3. Reinigen Sie Ihr Fahrzeug von oben nach unten mit unserem CARPRO Waschhandschuh aus Merinowolle. Spülen Sie den Handschuh häufig aus, BEVOR Sie ihn wieder in den Wascheimer legen, um mehr Fahrzeugshampoo aufzunehmen.
4. Spülen Sie Ihr Fahrzeug ab, lassen Sie das Shampoo nicht auf der Oberfläche trocknen.
5. Trocknen Sie Ihr Fahrzeug mit hochwertigen Trockentüchern, die Sie bei Ihrem CARPRO Händler erhalten.



Reload

CARPRO Reload vereint glasartigen Glanz, wasser- und schmutzabweisende Eigenschaften in einer praktischen Siliziumversiegelung zum Aufsprühen und Abwischen. Reload schafft eine glatte, hydrophobe Schicht, die Wasser wie keine andere abperlen lässt. Die Sprühversiegelung garantiert ein tolles Abperlverhalten und einen atemberaubenden Glanzgrad.

1. Nur im Schatten anwenden und vorab Fahrzeug gründlich abspülen, um lose Rückstände zu entfernen.
2. Flasche gut schütteln.
3. Einige Spritzer auf einen kleinen Bereich geben, und gleichmässig mit einem hochwertigen Mikrofaserapplikator verteilen.
4. Mit dem Mikrofaserapplikator in den Lack einarbeiten, bis ein gleichmässiger Film entstanden ist.
5. Wenden Sie das Tuch und polieren Sie die restlichen Rückstände aus.
6. Darauf achten, dass Sie bei gutem Umgebungslicht arbeiten. Prüfen Sie das Karosserieteil genau, bevor Sie zum nächsten übergehen.



HydrO2 Foam

CarPro HydrO2 Foam ist ein pH-neutrales Versiegelungsshampoo, das entwickelt wurde, um Schmutz auf sichere und effektive Weise von festen Oberflächen zu lösen und zu entfernen. Dieser erstaunlich reichhaltige Wasch- und Versiegelungsschaum löst den Schmutz in der Wischphase und bildet in der Spülphase sofort eine ultra-wasserabweisende Versiegelung. HydrO2 Foam erzeugt ein einzigartiges glänzendes Finish, das gegen fast alle Säuren, Laugen und Lösungsmittel beständig ist.

1. Nur im Schatten anwenden und vorab Fahrzeug gründlich abspülen, um lose Rückstände zu entfernen.
2. HydrO2 Foam (1:9 verdünnt) aus einer Sprühflasche auf das/die Bauteil(e) sprühen ODER direkt auf einen nassen Waschhandschuh auftragen und verteilen.
3. Mit Waschhandschuh abwaschen.
4. Waschhandschuh ausspülen und Bauteil(e) abspülen.
5. Zum nächsten Bauteil gehen und die Schritte 2 bis 4 wiederholen.
6. Spülen Sie das gesamte Fahrzeug gut ab.
7. Trocknen Sie das restliche Wasser mit einem CARPRO Premium-Trockentuch ab.



IronX

Die fortschrittliche, pH-ausgewogene Formel von CARPRO IronX löst kraftvoll und sicher Rostpartikel, die sich durch Fahrzeugbremsen, Zugverkehr und sonstigen Ursachen auf Ihrem Fahrzeug abgelagert haben. IronX kann auf Lacken, Kunststoffen, Chrom, Glas und Leichtmetallrädern angewendet werden. IronX bildet zusammen mit den Rostpartikeln, die sich in der Oberfläche festgesetzt haben, einen wasserlöslichen Komplex und ermöglicht es, diese abzuspolen. So können Sie Ihr Fahrzeug sanfter und gründlicher reinigen als dies durch eine konventionelle Reinigung oder manuelle Entfernung möglich wäre.

1. Im Freien bei ausreichender Belüftung anwenden (während der Anwendung regelmässig abspülen).
2. Nur im Schatten anwenden und vorab Fahrzeug gründlich mit Reset waschen.
3. Flasche gut schütteln.
4. Auf die kühle Oberfläche sprühen und das Produkt etwa 3-4 Minuten im Schatten einwirken lassen. Nicht auf der Oberfläche antrocknen lassen.
5. Spülen Sie die Oberfläche gründlich ab und reiben Sie sie ein weiteres Mal vorsichtig mit Reset ein.
6. Die Oberfläche abschliessend vorsichtig und gründlich abspülen und trocknen.



Spotless

CARPRO Spotless baut die von Wassertropfen hinterlassenen mineralischen Ablagerungen chemisch ab, bevor sie sich in den Lack einätzen können. Dadurch können Sie eine aufwändige Schleifkorrektur vermeiden und die Lacklebensdauer verlängern. Wenn Wasserflecken unbemerkt bleiben, können sie selbst widerstandsfähigste Fahrzeugoberflächen dauerhaft beschädigen. Die spezifische Zusammensetzung aus lackschonenden Säuren entfernt mineralische Ablagerungen rückstandslos von den meisten Fahrzeugoberflächen. Verwenden Sie es unter der Aufsicht oder Anleitung Ihres CQUARTZ Finest RESERVE Installers.

1. Nur im Schatten anwenden und vorab Fahrzeug gründlich mit Reset waschen.
2. Flasche gut schütteln und auf ein hochwertiges Mikrofaserhandtuch sprühen.
3. Sanft verteilen und vorsichtig in den Bereich mit den Flecken einmassieren.
4. Falls erforderlich, wiederholen Sie den Vorgang.
5. Mit einem Mikrofasertuch abwischen und die Stelle mit Reset Wash neutralisieren.



FAQ

Sollte ich eine Autowaschanlage mit grossen rotierenden Bürsten benutzen?

Nein, Autowaschanlagen haben scharfe, harte, schmutzige Borsten, die Wirbelspuren auf dem Lack hinterlassen können. Dadurch könnte das Finish beschädigt werden.

Sollte ich den Lack bei einem Autohändler reinigen lassen?

Lassen Sie Ihr Fahrzeug niemals von einem Autohändler reinigen. Oft fehlt ihnen das Knowhow, die Zeit und die Ausrüstung für eine professionelle Reinigung.

Hat die Sonne irgendwelche Auswirkungen auf meinen CQUARTZ Finest RESERVE?

Das Fahren oder Parken in der Sonne (solange es nicht gleichzeitig regnet) hat nur positive Auswirkungen auf Ihren Lack, da er durch die Hitze noch schneller aushärtet.

Kann ich mein Fahrzeug mit Reinigungsknete behandeln?

Nein, Sie sollten Ihr Fahrzeug nicht mit Reinigungsknete behandeln. Jetzt, wo es beschichtet ist, werden Verunreinigungen durch regelmässiges Waschen mit CARPRO Reset leicht entfernt und gebundene Verunreinigungen seltener. Falls sich doch eisenhaltige Verunreinigungen ansammeln sollten, löst CARPRO IronX diese leicht auf, ohne die Beschichtung zu beschädigen. Wenden Sie sich bei weiteren Fragen an Ihren Kundendienstberater der Auto Lang Gruppe.

Kann Wachs auf CQUARTZ Finest RESERVE aufgetragen werden?

Ja und Nein. Warten Sie mindestens eine Woche oder länger, bevor Sie Wachs auf Ihr beschichtetes Fahrzeug auftragen. Diese Praxis ist jedoch nicht nur ineffektiv, sondern verändert auch vorübergehend das Verhalten von Staub, Schmutz und Wasser auf der Oberfläche. Finest RESERVE ist dem Wachs weit überlegen und Ihre Fahrzeugoberfläche bleibt sauberer, wenn herkömmliche Wachse und Versiegelungen nicht aufgetragen werden.

Ich wachse mein Auto gerne. Gibt es ein anderes, hochwertiges Produkt, das ich auf Finest RESERVE anwenden kann?

Ja, hierfür können wir CARPRO Reload sehr empfehlen. Reload ist eine anorganische Quarzversiegelung auf Wasserbasis mit Siliziumdioxid-Anteil. Reload verleiht Ihrem Lack optimalen Glanz und Glätte.

Kann Finest RESERVE Steinschläge verhindern?

Nein, keine Beschichtung kann Steinschläge verhindern, aber sie schützt den Lack vor Strassenabrieb, der durch winzige Sandfragmente bei hoher Geschwindigkeit verursacht wird. Bei Steinschlägen fragen Sie Ihren Finest Installer nach dem Auftragen einer Schutzfolie nach und vor dem Auftragen von Finest RESERVE.

Verhindert Finest RESERVE Wirbelspuren?

Finest RESERVE hilft bei der Vorbeugung gegen die beim Waschen entstehenden feinen Kratzspuren, wenn Sie Ihr Fahrzeug richtig und schonend reinigen. Keine Keramikversiegelung kann Kratzspuren vollständig verhindern.

Schützt Finest RESERVE den Lack vor Vogelkot und sauren Regenwasserverätzungen?

Ja, Finest RESERVE schützt vor beidem sehr gut und lässt sich in der Regel leicht abwaschen, ohne Spuren zu hinterlassen. Wir empfehlen jedoch, Ihr Fahrzeug nicht in der Nähe von Rasensprengern abzustellen, da Wasser einen unglaublich hohen Mineraliengehalt aufweisen könnten. Vogelkot sollte so bald wie möglich – wie in unseren Pflegetipps beschrieben – entfernt werden. Vogelkot kann sich innerhalb von Sekunden durch das Wachs fressen und den Lack sehr schnell angreifen. Finest RESERVE verhindert, dass er den Lack erreicht und dieser beschädigt wird. Weiss gefärbter Vogelkot hinterlässt meist nicht einmal einen Fleck auf Finest RESERVE, nachdem er abgewaschen wurde. Grüner oder violetter Kot sollte SOFORT entfernt werden.

Wie lange wird meine Keramikversiegelung erfahrungsgemäss halten?

Das hängt davon ab, wie Sie Ihr Fahrzeug pflegen. Wenn es selten gefahren und in einer überdachten Garage abgestellt wird, kann es Jahrzehnte halten. Wenn das Fahrzeug rund um die Uhr im Freien steht und nicht regelmässig gereinigt oder gepflegt wird, leidet die Fahrzeugoberfläche und -optik.

Die wasserabweisende Wirkung hat mit der Zeit etwas nachgelassen. Stimmt etwas nicht?

Mit der Zeit können sich Verunreinigungen bilden und die Beschichtung beeinträchtigen. Die gute Nachricht ist, dass eine gründliche Wäsche mit CARPRO Reset und einer einfachen Behandlung mit IronX die Verunreinigungen auflösen und eine CARPRO Reload-Behandlung die obere hydrophobe Schicht wieder zu neuem Leben erweckt – und ihr so zu ihrem früheren Glanz verhilft. Reload ist auf Wasserbasis, enthält aber auch Siliziumdioxid (Quarz), um die Beschichtung bei Bedarf leicht zu reparieren. Sie können den Lack auch vierteljährlich mit CARPRO HydrO2 Schaumseife abwaschen, um den Glanz und die Hydrophobie zu verstärken.

Welche weiteren Oberflächen können mit CQUARTZ beschichtet werden?

CARPRO bietet Schutzbeschichtungen für praktisch jede Oberfläche an. Ob Glas, Kunststoff, Vinyl, Leder, Gummi, Stoff oder Farbe – die CARPRO CQUARTZ-Beschichtung ist für alles geeignet. Wenden Sie sich an Ihren Kundendienstberater, um weitere Informationen zu den folgenden CQUARTZ-Produkten zu erhalten.

Kunststoffe und Hochtemperaturbereiche

CQUARTZ DLUX ist die fortschrittlichste Keramikversiegelung für Felgen und Kunststoffe, die auf dem Markt erhältlich ist. Hergestellt aus hochwertigem organischen Silane, enthält DLUX mehr als 50% reines Silizumdioxid (Quarz). Im Gegensatz zu anderen Beschichtungsprodukten restauriert und schützt CQ DLUX den Kunststoff über Jahre hinweg mit Hilfe ihrer einzigartigen Nano-Verbindung, die es ihr ermöglicht, sich chemisch mit den Poren des Kunststoffs zu verbinden. Darüber hinaus ist sie extrem beständig gegen hohe Temperaturen, was sie zum perfekten Felgenschutz macht.

Glas

CARPRO FLYBY Forte ist eine völlig neue, technologisch fortschrittliche Glasversiegelung, die für extreme Widerstandsfähigkeit gegen alle Witterungsverhältnisse entwickelt wurde. Die Entwicklung von Flyby FORTE basiert auf dem modernsten Kratzschutz für Mobiltelefone. Unsere anorganische Nano-Tech-Beschichtung wurde speziell für extreme, semi-permanente Haltbarkeit und langfristige Beständigkeit gegen Abrieb und Chemikalien entwickelt.

Leder

CQUARTZ Leather ist der ultimative Innenraumschutz für Leder-, Kunststoff- und Vinyloberflächen in Ihrem Fahrzeug. CQUARTZ Leather bietet ein wunderschönes „Besser als neu“-Finish ohne zusätzlichen Glanz. Es wurde entwickelt, um eine exzellente Kombination aus toller Haptik, super Schutz und unglaublicher Haltbarkeit zu bieten. CQUARTZ Leather widersteht Flecken, Schmutz, Farbstoffübertragung durch Jeans und UV-Strahlung über Jahre hinweg. Die Pflege Ihrer Lederoberflächen wird so einfach, dass Sie nur noch ein feuchtes Baumwolltuch benötigen.

Stoff

Dank der unglaublichen Fortschritte in der Nanotechnologie besteht unsere CQUARTZ Fabric-Formel aus Partikeln, die klein genug sind, um sich mit den einzelnen Fasern zu verbinden und bis zu einem Jahr zu imprägnieren. CQUARTZ Fabric ist resistent gegen Bakterien, schützend und abweisend gegen Flüssigkeiten, Lebensmittel, UV-Strahlung, Schweiß und andere unerwünschten Verschmutzungen.

3 Jahre Garantie

CQ Finest RESERVE Serien-Nr.
(siehe Finest Autoaufkleber)

**Bewahren Sie diesen Garantieschein
zusammen mit Ihrem Originalbeleg auf.**

Diese Dokumente werden für den
Garantieanspruch benötigt.

Bitte beachten:

Um ein Höchstmass an Schutz und Optik zu erzielen, befolgen Sie bitte die mit unseren Produkten gelieferten Pflege- und Wartungsanweisungen. Vor der manuellen Fahrzeugreinigung sollte der Lack 48 Stunden aushärten. Danach regelmässig reinigen und mehrmals im Jahr Reload-Sprühversiegelung auftragen, um den „Showroom-Zustand“ zu erhalten. Weitere Fragen beantwortet Ihnen Ihre Auto Lang AG.



Akzeptieren Sie diese Garantiekarte nicht, wenn nicht alle Angaben zum Fahrzeug ausgefüllt sind.

Fahrzeug

Marke _____

Modell _____

Jahr _____

Autorisierter Installer

Name _____

Anschrift 1 _____

Anschrift 2 _____

Auftraggeber

Name _____

Anschrift 1 _____

Anschrift 2 _____

**CQUARTZ FINEST RESERVE
3 Jahre beschränkte Garantie**

CARPRO garantiert Fahrzeuglackschutz gegen Rissbildung, Blasenbildung, Abblättern, Vergilben, Säureflecken, Glanz- und Farbverluste von nicht mehr als 20% für 3 Jahre. Die Garantie ist gültig, sofern die Versiegelung von einem autorisierten CARPRO-Händler in Übereinstimmung mit dem vom Hersteller empfohlenen Prozess durchgeführt wird und sofern der ursprüngliche Käufer das Eigentum am Fahrzeug behält.

Die oben genannte Garantie deckt keine anderen als die oben genannten Mängel ab und gilt ausschliesslich für den ursprünglichen Käufer und kann nicht übertragen werden. Sollte ein oben genanntes Produkt während des Anwendungszeitraums nicht der Garantie entsprechen, kann der Käufer bei der Auto Lang AG Ersatz erhalten. Der autorisierte Händler verlangt einen Kaufnachweis, um den Garantieanspruch zu belegen. Die Garantiezeit beginnt mit dem Rechnungsdatum. Die Garantie gilt nicht für Produkte, die verändert, missbraucht oder falsch verwendet wurden. Rost, der durch Schäden im Zusammenhang mit Kollisionen, Unfällen, Kratzern, Stössen oder normalem und bestimmungsgemäsem Gebrauch des Produkts entstanden ist, wird nicht abgedeckt. Die Auto Lang AG entschädigt nicht für verlorene Zeit, Geschäfte oder Geschäftsmöglichkeiten oder für Nutzungsausfälle im Zusammenhang mit Garantieansprüchen. Die Auto Lang AG stellt keine Leihfahrzeuge, -geräte oder -werkzeuge für die Dauer der Garantiarbeiten zur Verfügung und übernimmt auch keine Kosten dafür. Die Auto Lang AG ist nicht verantwortlich und erstattet keine Kosten für Kilometer, Treibstoff und Abnutzung, die bei der Fahrt des Fahrzeugs zur Reparaturstelle oder bei der Lieferung an den Endverbraucher anfallen, und auch nicht für die verlorene Zeit, die dem Eigentümer bei der Lieferung und Abholung des Fahrzeugs entsteht.